


THE GAP

Λεκάνη επίτοιχη Rimless

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος	350 mm
Πλάτος	540 mm
Ύψος	400 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ



00 White

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γρήγορη τοποθέτηση: Τετράγωνη


Οικολογικό προϊόν

Σύστημα ροής νερού: Απόπλυση

Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη

Τύπος εξόδου: Οριζόντια

Τύπος χείλους λεκάνης: Rimless



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ



SQUARE - Κάθισμα και κάλυμμα λεκάνης soft-close SUPRALIT®

801472...B



SQUARE - Κάθισμα και κάλυμμα λεκάνης soft-close SLIM

801472...3



SQUARE - Κάθισμα και κάλυμμα λεκάνης SUPRALIT®

801470...B



Square - Ηλεκτρονικό κάθισμα μπιντέ θερμαινόμενο M4

804054S21



Square - Ηλεκτρονικό κάθισμα μπιντέ M4

804054021



DUPLO WC ONE SMART - Εντοιχισμένο καζανάκι διπλής ροής με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για "Εξυπνες λεκ.άνες" (πάχος 8-12,5εκ.)

890078020



DUPLO WC ONE FREESTANDING - Εντοιχισμένο καζανάκι διπλής ροής με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για γυψοσανίδα (ελάχιστο πάχος 22εκ.)

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT - Εντοιχισμένο καζανάκι διπλής ροής με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για γυψοσανίδα (πάχος 8-12,5εκ.)

890073020



BASIC WC ONE COMPACT - Εντοιχισμένο καζανάκι διπλής ροής για μονό τούβλο (πάχος 8εκ.)

890070120



DUPLO WC ONE - Εντοιχισμένο καζανάκι διπλής ροής με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για γυψοσανίδα (πάχος 8-12,5εκ.)

890070020



DUPLO WC FLUXOR - Εντοιχισμένο φλουσόμετρο διπλής ροής με πλαίσιο στήριξης δαπέδου (πάχος 13,5-22εκ.)

890092100




DUPLO WC - Εντοιχισμένο καζανάκι διπλής ροής με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για γυψοσανίδα (πάχος 14-19,5εκ.)

890090020



The Gap

Οι καθαρές μορφές ανήκουν στο παρελθόν, ενώ τα τραπεζοειδή σχήματα και οι διακριτικές ανάποδες γωνίες θριαμβεύουν σε μια συλλογή που μπορεί να συνδυαστεί εύκολα ανεξάρτητα από το στυλ και το μέγεθος του χώρου του μπάνιου.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



[Εγχειρίδιο εγκατάστασης](#)