

MARINER

THEORY



THE ORY



LA NATURA INCONTRA L'ELEGANZA

Immagina di camminare tra antiche cave, dove il tempo ha lasciato il suo segno indelebile su pietre maestose. Ogni passo svela una storia incisa negli strati della roccia: una storia di resistenza, resilienza e bellezza senza pari. È proprio questa essenza che abbiamo cercato di catturare e portare in vita nelle tre tonalità della serie Theory. Inoltre con le loro superfici antiscivolo e l'eccezionale durabilità, sono la scelta ideale sia per spazi residenziali che commerciali, dove l'eleganza deve coesistere con la funzionalità.

Image to walk among the ancient quarries, where time left its permanent mark on majestic stones. Every step unveils a perfect story, carved through the different layers of the rock itself: a history of unrivalled resistance, resilience and beauty. This is the essence we tried to capture and bring into life with the 3 colors of Theory range. With its anti-slip surface and the exceptional durability, this range is the ideal choice both for residential and commercial areas, where elegance coexist with functionality.



THEORY BEIGE
60x120



THEORY BEIGE 120x120
THEORY BEIGE CANNETTATO 60x120

THEORY BEIGE
60x60 R10/R11



THEORY BEIGE
120x120 / 60x120



THEORY GREY 60x60
THEORY GREY MURETTO 29x60





THEORY GREY 60x60
THEORY GREY MOSAICO ESAGONA 29x25



THEORY GREY 60x120
THEORY GREY MURETTO 29x60

THEORY WHITE 120x120
AFFRESCHI MONET 60x120
DUECENTO25 NR23 7,5x30



THEORY WHITE 120x120




THEORY WHITE
60x120 R11






THEORY WHITE
30x60 / 60x60

FORMATI



IN R10

OUT R11



WHITE

BEIGE

GREY

120x120 48"x48"	R10	8
8001864 White Rettificato	170	
8001865 Beige Rettificato	170	

60x120 24"x48"	R10	60x120 24"x48"	R11	10
8001874 White Rettificato	149	8001877 White Rettificato	149	
8001875 Grey Rettificato	149	8001878 Grey Rettificato	149	
8001876 Beige Rettificato	149	8001879 Beige Rettificato	149	

60x60 24"x24"	R10	60x60 24"x24"	R11	20
8001893 White Rettificato	130	8001910 White Rettificato	130	
8001894 Grey Rettificato	130	8001911 Grey Rettificato	130	
8001895 Beige Rettificato	130	8001912 Beige Rettificato	130	

30x60 12"x24"	R10	30x60 12"x24"	R11	
8001896 White Rettificato	130	8001949 White Rettificato	130	
8001947 Grey Rettificato	130	8001950 Grey Rettificato	130	
8001948 Beige Rettificato	130	8001951 Beige Rettificato	130	

30x30 12"x12"	R10	30x30 12"x12"	R11	
8002089 White Rettificato	147	8002125 White Rettificato	147	
8002090 Grey Rettificato	147	8002126 Grey Rettificato	147	
8002091 Beige Rettificato	147	8002127 Beige Rettificato	147	

10x30 4"x12"	R10	
8002086 White Rettificato	169	
8002087 Grey Rettificato	169	
8002088 Beige Rettificato	169	



Mosaico 5x5 su Rete 30x30 12"x12" *		11x11 R10
8002029 White		35
8002030 Grey		35
8002031 Beige		35

Mosaico Esagona su Rete 29x25 11.5"x10" *		6x6 R10
8002052 White		82
8002053 Grey		82
8002054 Beige		82

Muretto su Rete 29x60 11.5"x24" *		6x6  R10
8002077 White		82
8002078 Grey		82
8002079 Beige		82



* Vendita tassativa a scatole complete.
30 scatole / colore (1 pallet completo).
Sale in full boxes only.
30 boxes / color (1 full pallet).



*** Vendita tassativa a scatole complete.
60 scatole / colore (1 pallet completo).**
Sale in full boxes only.
60 boxes / color (1 full pallet).



* Vendita tassativa a scatole complete.
30 scatole / colore (1 pallet completo).
Sale in full boxes only.
30 boxes / color (1 full pallet).

60x120 24"x48"	2x R10
8002036 Decoro Cannettato White Rettificato	154
8002037 Decoro Cannettato Grey Rettificato	154
8002038 Decoro Cannettato Beige Rettificato	154



CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTISCOPI

Battiscopa digitale 6x60 24"x24"

15x

8002032 White	30
8002033 Grey	30
8002034 Beige	30




GRADINI E ANGOLARI

Gradino Lineare Costa Retta 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x


8002102 White	189
8002103 Grey	189
8002104 Beige	189



Angolare Costa Retta DX 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x


8002116 White	190
8002117 Grey	190
8002118 Beige	190



Angolare Costa Retta SX 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x


8002119 White	190
8002120 Grey	190
8002121 Beige	190



Angolare Costa Retta DX/SX 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x

8002122 White	204
8002123 Grey	204
8002124 Beige	204



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
120x120 48"x48" Rettificato Rectified R10	2	2,88	67,00	18	51,84	1206,00	170
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00	149
60x120 24"x48" Rettificato Rectified Cannettato	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00	154
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10 / R11	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	147
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	169

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boites completes

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	THEORY	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	CONFORME / COMPLIANT	
		CONFORME / COMPLIANT	
		CONFORME / COMPLIANT	
		CONFORME / COMPLIANT	
		CONFORME / COMPLIANT	
		CONFORME / COMPLIANT	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION DUE OF EXPANSION DUE TO HUMIDITY	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
		DIN 51130	R10
		DIN 51097	A+B
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	ANSI AI37.1	V2



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

©2025 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Fax +39 0536.859779 Email info@cermariner.it www.cermariner.it