

ΟΝΑ

Νιπτήρας επικαθήμενος από FINECERAMIC®



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος	550 mm
Πλάτος	345 mm
Ύψος	125 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ



00 Glossy White

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

InternalShape: 6 - Rectangular

WeightKG: 12

Ασύμμετρος

Διαμορφωμένη οπή μπатаρίας: Χωρίς οπές μπатаρίας

Ενσωματωμένος πάγκος

Θέση γούρνas: Αριστερά


Θέση πάγκου: Δεξιά

Σχήμα: Rectangular

Τύπος εγκατάστασης: Γούρνα / Ελεύθερης τοποθέτησης

Υλικό: FINECERAMIC®

Χωρητικότητα νιπτήρα (l): 3,5



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ



Κάτω μέρος επίπλου
μπάνιου με ένα συρτάρι για
επικαθήμενο νιπτήρα

851726...



Κάτω μέρος επίπλου
μπάνιου με ένα συρτάρι για
επικαθήμενο νιπτήρα

851730...



Κάτω μέρος επίπλου
μπάνιου με ένα συρτάρι για
επικαθήμενο νιπτήρα

851724...



Κάτω μέρος επίπλου
μπάνιου με δύο συρτάρια
για δεξιά τοποθέτηση
επικαθήμενου νιπτήρα

851727...



Κάτω μέρος επίπλου
μπάνιου με δύο συρτάρια
για κεντρική τοποθέτηση
επικαθήμενου νιπτήρα

851728...



Κάτω μέρος επίπλου
μπάνιου με δύο συρτάρια
για αριστερή τοποθέτηση
επικαθήμενου νιπτήρα

851729...



Μπαταρία νιπτήρα
επικαθήμενη ψηλή με λείο
σώμα και βαλβίδα click
clack, εκκίνηση από την
κρύα λειτουργία

5A349E...0



Εντοιχιζόμενη μπαταρία
νιπτήρα. Συμπληρώνεται με
το εσωτερικό τμήμα
εντοιχισμού, κωδικός
A5E3501...0

5A359E...0



Αυτόματη Βαλβίδα νιπτήρα
ή μπιντέ 1 1/4" με
υπερχείλιση

505400000



Σιφώνι νιπτήρα, 1 1/4".
Μήκος σωλήνα 30εκ.

506403810



Βαλβίδα click clack
universal Ø 40 χιλ.

505400900



Βαλβίδα νιπτήρα click clack
universal Ø 65 χιλ.

505401100



Βαλβίδα νιπτήρα click clack
universal Ø 65 χιλ.

5054015..



Γωνιακός διακόπτης νερού
1/2" x 3/8

5251679..



Γωνιακός διακόπτης νερού
1/2" x 1/2"

5251707..



Onda

Η Onda αποτελεί μια συλλογή εμπνευσμένη από τα διαφορετικά σχήματα της Μεσογειακής φύσης. Λειτουργική και με υψηλή αισθητική προσδίδει στο χώρο τη ζεστασιά του φυσικού περιβάλλοντος. Φτιαγμένη για εκείνους που απολαμβάνουν τη δύναμη των ήρεμων τοπίων.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



[Cut templates](#)